

**Form of application for seeking information  
RTI Act. 2005 Section - 26**

To,

The Central Public Information Officer cum Additional General Manager, (C P) E  
Power Grid Corporation of India corporate centre saudamini pilot no-2 sector-29  
Gurgaon Haryana-122007

1. Name of applicant :- Shri Liyit Panor
2. Address :- Village Panggo Po-Tuting-792061 Arunachal Pradesh
3. Particulars of information :- (1) Comprehensive Scheme of Transmission & Distribution system in Arunachal Pradesh & Sikkim (a) Detail Project Report old-xerox copy (b) Revised Detail Project-xerox copy (2) NIT Dated-18-7-2018 Transmission line Tower Package TW-26 Along, Yingkiong, Tuting, And Along kambang-mechuka 132 KV transmission line S/C on D/C Tower of Arunachal Pradesh. (a) Revised Administrative approval and sanction order-Xerox. (b) Comparative statement of Tenders-Xerox Copy. (c) Revised Theoretical consumption of Per Tower-xerox copy. (d) Revised Technical sanction order-Xerox Copy. (e) Bank Guarantee of Larsen & Tourbo Limited-Xerox Copy. (f) Agreement Larsen & Toubro Limited -Xerox Copy. (g) Tender Advertisement of News Paper cutting-Xerox Copy. (h) Detail of advance Payment-Xerox Copy. (i) Abstract cost of original estimate 132 KV Transmission line -Xerox Copy. (j) Progress Report-Xerox Copy. (k) Earnest Money of Larsen & Tourbo Limited-Xerox Copy. (l) Revised cost break up of 132 KV Transmission line-Xerox Copy. (m) BOQ of Larsen & Tourbo Limited-Xerox Copy. (n) Letter of acceptance-Xerox Copy. (o) Delay Reason of TW-26 work execution in project site last ten months after awarded tenderer-Xerox Copy.
4. Concerned Department :- Power Grid Corporation. Gurgaon
5. Periods for which information required :- 04<sup>th</sup> May 2018 to 30<sup>th</sup> September 2019.
6. A fee of Rs-510/- has been deposited in the office of the competent authority vide IPO No40F521221 & 53H942217, 53H942222, 53H942223, 53H942224, 53H942225 Dated-13-9-2019. enclosed original IPO -Xerox copy enclosed

I state that the information sought does not fall within the restrictions contained in Section 8 of the Act to the best of my knowledge it pertains to your office.

Place: - Tuting

Date: - 16/09/2019.

*Liyit Panor*  
16/09/2019

Signature of the applicant

Whatapps No. 9402218186

E-Mail - liyitpa@gmail.com

*CPIO - on Leave*

*NER*

*RP Singh*  
03/10/2019

पर टिका 7 नगी टिका 8 स रिखा कडु 10000 १५००० ७१ दहा रुपये १०००० २२ रुपये ३१० रुपयाणि

NOT NEGOTIABLE



भारतीय पोस्टल आर्डर  
INDIAN POSTAL ORDER

डाक भगतिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO Central Public Information  
Officer cum Additional Gm (CPE) PC  
दर रुप की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

डाक टिकट  
POSTAGE STAMPS

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

Gurgaon-122007

के डाकार में अदा करें।

प्र साधन के नीचे या लिखा DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

40F 521221



कमीशन COMMISSION रु० 10 रुपये

ड्रेक अतन गन अत यत लिख नै।

SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HEREIN  
Light Panor Village,  
Gurgaon Po-Twilling-792061

भारतीय पोस्टल आर्डर  
INDIAN POSTAL ORDER

डाक भगतिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO Central Public Information  
Officer cum Additional Gm (CPE) PC  
दर रुप की रकम THE SUM OF RUPEES ONE HUNDRED ONLY

डाक टिकट  
POSTAGE STAMPS

₹ 100

AT THE POST OFFICE AT

Gurgaon

के डाकार में अदा करें।

प्र साधन के नीचे या लिखा DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

53H 942223



डाक टिकट  
POSTAGE STAMPS

₹ 100

AT THE POST OFFICE AT

Gurgaon

के डाकार में अदा करें।

प्र साधन के नीचे या लिखा DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

भारतीय पोस्टल आर्डर  
INDIAN POSTAL ORDER

डाक भगतिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO Central Public Information  
Officer cum Additional Gm (CPE) PC  
दर रुप की रकम THE SUM OF RUPEES ONE HUNDRED ONLY

डाक टिकट  
POSTAGE STAMPS

₹ 100

AT THE POST OFFICE AT

Gurgaon

के डाकार में अदा करें।

प्र साधन के नीचे या लिखा DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

53H 942225

एन टी आर - एकल टीका सी 1111

शुद्धता

NOT NEGOTIABLE



शुद्धता  
शुद्धता



शुद्धता  
शुद्धता

कमिशनर पोस्टल आर्डर इंडियन पोस्टल आर्डर



भारतीय पोस्टल आर्डर

PAY TO Central Public Information  
Office cum Additional GMLPE Pscil को

एक ती रुपये की रकम THE SUM OF RUPEES ONE HUNDRED ONLY



कमीशनर पोस्टल आर्डर

Gurgaon-122007

Light Kamor village  
Gurgaon H-Touting-792061

वैधता- जारी करने के तारीख के अंतिम दिन से 24 महीने और दिवस की समाप्ति के तुरंत जारी करने के तारीख की अंतिम दिन से 36 महीने।  
Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.  
यदि लागू के नीचे का लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

53H 942224

एन टी आर - एकल टीका सी 1111

शुद्धता



शुद्धता  
शुद्धता



शुद्धता  
शुद्धता


कमिशनर पोस्टल आर्डर इंडियन पोस्टल आर्डर



भारतीय पोस्टल आर्डर

PAY TO Central Public Information  
Office cum Additional GMLPE Pscil को

एक ती रुपये की रकम THE SUM OF RUPEES ONE HUNDRED ONLY



कमीशनर पोस्टल आर्डर

Gurgaon-122007


Light Kamor village  
Gurgaon H-Touting-792061

वैधता- जारी करने के तारीख के अंतिम दिन से 24 महीने और दिवस की समाप्ति के तुरंत जारी करने के तारीख की अंतिम दिन से 36 महीने।  
Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.  
यदि लागू के नीचे का लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE


53H 942222

एन टी आर - एकल टीका सी 1111

शुद्धता




शुद्धता  
शुद्धता



शुद्धता  
शुद्धता


कमिशनर पोस्टल आर्डर इंडियन पोस्टल आर्डर



भारतीय पोस्टल आर्डर

PAY TO Central Public Information  
Office cum Additional GMLPE Pscil को

एक ती रुपये की रकम THE SUM OF RUPEES ONE HUNDRED ONLY



कमीशनर पोस्टल आर्डर

Gurgaon-122007

Light Kamor village  
Gurgaon H-Touting-792061

वैधता- जारी करने के तारीख के अंतिम दिन से 24 महीने और दिवस की समाप्ति के तुरंत जारी करने के तारीख की अंतिम दिन से 36 महीने।  
Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.  
यदि लागू के नीचे का लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE


53H 942222

एन टी आर - एकल टीका सी 1111

शुद्धता



शुद्धता  
शुद्धता



शुद्धता  
शुद्धता

53H 942217